




ООО «ПКФ «УралКранДеталь» ИНН 6678050715
КПП 667801001 ОГРН 1146678016935
Р/С 40702810316540015767 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК 046577674 К/сч 30101810500000000674
620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская д.24
тел. 8-800-250-88-91, (343) 271-38-88, pulse@uralkrandetal.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изготовление козлового крана



Типа крана	☒ Козловый ☐ Полукозловой
Грузоподъемность, т	
Длина пролета L (м.)	
Длина крана L2 (м.)	
Длина консолей K1, K2 (м.)	K1 K2
Рабочая высота от пола до крюка H (м.)	
Высота H1 (м.)	
Рабочий ход по консолям до крюка K3, K4 (м.)	K3 K4
Пролетная балка (при длине более 13,5м) поставляется	В неразрезанном виде при помощи трала*
Исполнение крана	Общепромышленное
Температура эксплуатации крана	от 0С до+40С;

Категория размещения крана	УЗ(в помещении)
Страна-производитель тали	☐ Китай ☐ Болгария ☐ Россия
Длина пути, м	
Марка используемого рельса	Р24
Тип токоподвода питания к крану	Троллейный токоподвод
Тип токоподвода питания к тали/грузовой тележке	Кабельный токоподвод на С-профиле (фестонная система)
Управление краном	☐ С пола ☐ Из кабины
Группа классификации крана в соответствии с ИСО 4301/1-86	А3
Характеристики кабины (в случае выбора типа управления краном «Из кабины»)	
Скорость передвижения крана	☒ 30 м/мин (по умолчанию) ☐ 20 м/мин Другое
Цвет крана	☐ Желтый (по умолчанию) Другой

Опции для крана не входящие в стандартную комплектацию:

- ☐ Радиоуправление
- ☐ Электродвигатель с тормозом на передвижение
- ☐ Звуковая и световая сигнализация на передвижение
- ☐ Концевой электрический выключатель на передвижение крана
- ☐ Концевые электрические выключатели на передвижение тали
- ☐ Устройство плавного пуска на передвижение крана
- ☐ Частотное регулирование передвижения крана
- ☐ Устройство защиты от падения груза при обрыве фаз
- ☐ Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием



Гарантия 24 мес.
(при заказе монтажа)



ЛИЗИНГ
для Юр. лиц



**Собственный
сервисный центр**

Опции для электрической тали, поставляемой с краном:

- ☐ Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/мин
- ☐ Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/мин
- ☐ Уменьшенная строительная высота
- ☐ Ограничитель грузоподъемности
- ☐ Частотное регулирование передвижения тали
- ☐ Частотное регулирование подъема/опускания тали

Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали

Количество заказываемых кранов	
Необходимость доставки	☐
Адрес доставки	
Необходимость монтажа	☐
Наименование Вашей организации	
ФИО заполнившего опросный лист	
Должность заполнившего опросный лист	
Контакты Тел./факс E-mail	

 Почему выбирают нас:

- ✓ Прямой производитель и поставщик
- ✓ Собственное производство в г. Ревда
- ✓ Гарантия, сервис и запасные части в наличии
- ✓ Возможность экскурсии на завод
- ✓ Лизинг для юр. лиц
- ✓ Прозрачные условия оплаты: 50% аванс, 50% по готовности.

Условия оплаты могут быть изменены по согласованию сторон .